



Bionet : pour accéder à vos résultats en ligne

(TABLETTE - ORDINATEUR)



Guide de l'utilisateur

(Version 2.0)



Sommaire

Sommaire	2
À propos de Biovet.....	3
Une nouvelle version de Bionet.....	3
Limitations	4
Exigences techniques minimums:.....	4
Accès au site Internet	5
Se connecter	5
Changement du mot de passe	6
Les icônes (boutons)	7
Accès aux commandes.....	8
Les tris	8
Les colonnes.....	8
La commande en détail.....	9
La recherche.....	10
Rapport résultat détaillé	11
Déconnexion/Fermeture	12
NOTES.....	13
Pour nous joindre.....	16

Rev. 2020-06-03

À propos de Biovet

Biovet est une entreprise de biotechnologie qui offre aux spécialistes de la santé animale et du domaine agroalimentaire une expertise unique dans le domaine du diagnostic. Biovet opère un laboratoire accrédité par l'ACIA, le CCN, le MELCC et le USDA* offrant une gamme complète de services de diagnostic innovateurs aux vétérinaires.

De plus, Biovet est la seule compagnie canadienne à développer, fabriquer et commercialiser des trousse de diagnostic animal. Le siège social est situé à St-Hyacinthe, dans la Cité de la biotechnologie, avec une filiale aux États-Unis.

Une nouvelle version de Bionet

Biovet est fière de continuer à vous offrir l'accès à vos résultats par le biais d'Internet, cette fois dans une toute nouvelle version HTML de Bionet qui est **compatible avec les appareils mobiles (téléphones et tablettes)**, en plus des **ordinateurs**.

Depuis peu, en plus l'accès aux résultats pour les **analyses vétérinaires**, les résultats pour les **analyses d'eau et agroalimentaires** sont également **disponibles**.

Ce guide contient toute l'information nécessaire à l'utilisation de Bionet mais notre équipe demeure disponible à vous soutenir dans l'apprentissage de cet outil.

Si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à envoyer un courriel à bionet@biovet-inc.com ou contacter votre représentant.

L'équipe Biovet

Limitations

Attention, Bionet n'est pas disponible pour tous les types de résultats.

Les résultats suivants ne sont pas disponibles sur Bionet:

- Analyses accréditées par l'ACIA (AIE, brucellose APAT, leucose bovine officielle) *

Note : ce service est disponible uniquement pour les analyses effectuées dans nos laboratoires situés au Québec (Canada).

Exigences techniques minimums:

- Internet haute vitesse
- Adobe Reader (dernière version)
- Navigateur recommandé :
 - Windows 10 : Edge, Firefox et Chrome
 - Windows 7 : Firefox, Chrome et Explorer 11
 - Apple (IOS) : Safari, Firefox et Chrome
 - Android : Chrome et Firefox

* ACIA : Agence canadienne d'inspection des aliments

AIE : Anémie infectieuse des équidés

CCN : Conseil Canadien des Normes

MELCC : ministère de l'Environnement, et de la lutte contre les changements climatiques du Québec

USDA : United States Department of Agriculture

Accès au site Internet

Rendez-vous sur le site de Biovet au www.biovet.ca/bionet et cliquez sur le bouton Accédez à Bionet.



Se connecter

Entrez votre **identifiant** et votre **Mot de passe** et cliquez sur le bouton **Se connecter**.

The image shows a screenshot of the Bionet login page. At the top left is the Biovet logo. Below it is the text 'Identification'. The main content area features the Bionet logo and the text 'Bionet: pour accéder à vos résultats'. Below this, there is a link to 'Télécharger le guide d'utilisation (PDF)'. Further down, there is a link for 'Plus d'informations sur Bionet ou pour obtenir votre mot de passe, Cliquez ici'. Below that is a link to 'Retour au site de Biovet'. At the bottom of the form area, there are two input fields: 'Identifiant' and 'Mot de passe', both highlighted with a red rectangular box. Below these fields is a 'Se connecter' button. At the very bottom of the page, there is a copyright notice and the phone number '1 888-8BIOVET'.

Pour obtenir votre identifiant et votre Mot de passe, vous devez compléter, signer et retourner le **formulaire d'autorisation Bionet** qui est disponible sur le site de Biovet (lien ci-dessus). Ce mot de passe ne sera valide que pour la première connexion, vous devrez le changer immédiatement. N'oubliez pas d'informer tout le personnel de votre entreprise qui devra avoir accès à Bionet du mot de passe que vous aurez choisi. **Il n'y aura qu'un mot de passe par entreprise.**

Le mot de passe doit contenir au **minimum 8 caractères**, un **maximum de 10 caractères** et **inclure des lettres et des chiffres**. Il devra être modifié à tous les 90 jours.

Changement du mot de passe

Pour modifier le mot de passe

1. Cliquez sur l'icône « **Mon profil** » en haut à droite



2. Choisissez **Mon profil**, dans le menu
3. Cliquez sur **Changer le mot de passe**



4. Entrez l'ancien mot de passe
5. Entrez 2 fois le nouveau mot de passe*
6. Cliquez sur Enregistrer.

* Le mot de

Les icônes (boutons)



Ferme une fenêtre



Sélectionne une date




Sélectionne (menu déroulant)



Efface

Accès aux commandes



Cliquez sur le bouton mes commandes, pour accéder l'écran de « Gestion des commandes ».

Gestion des commandes clients

Activation | Paramètres | Résultats obtenus

Filtres Variables Résultats

N° commande	Date commande	Priorité	B/O	Nom (livré à)	Contact (livré à)	Réf	Identifiant	Sous-total 1	
897992	2019-10-23	5		Labo R&D			SVA 1 er Bayliff 19/10/23	0.00	
897645	2019-10-24	5		Labo R&D	Olivier Anet		Pette	0.00	
897120	2015-10-23	5		Labo Bactério	Amélie Francoeur	Bactério CQ surf OCT 2019	Salle 29 Microbiologie-alimentaire Surface #1	0.00	
897079	2019-10-23	5		Sivvet			13078 County RD 5, Chesterville ON	0.00	
896632	2015-10-22	5		Christian Savard	Laure Tienbley		Gustave	0.00	
896618	2019-10-22	5		Labo R&D	Christian Schard		Christian	0.00	
896122	2019-10-19	5		Sivvet				0.00	
896114	2015-10-19	5		Sivvet				0.00	
896096	2019-10-19	5		Sivvet				0.00	
896088	2019-10-19	5		Sivvet				0.00	
895831	2015-10-18	5		Sivvet				0.00	
895730	2019-10-16	5		Sivvet	Test pour Annie		Test pour nouveau test	0.00	
894895	2015-10-15	5		Labo bio-hémat			Cherlute	0.00	
894841	2019-10-15	5		Sivvet			717 Micro Combustion Chocolat	0.00	
894423	2019-10-15	5		Labo Bactério	Amélie Francoeur	Bactério CQ air OCT 2019	Salle 19 Walk-in	0.00	
894370	2019-10-15	5		Labo PCR		PCR CQ air OCT 2019	Salle 39 PCR Surface# 1	0.00	
								964.00	200 enr. et plus

200 enr. et plus !

Le point d'exclamation dans le cercle jaune vous indique que cet écran permet d'afficher 200 commandes à la fois – pour voir les autres il faut faire une recherche (i.e. date dans paramètres) – Voir la section Recherche plus bas.

Les tris

Par défaut, les commandes sont triées en ordre de Numéro de commande décroissant. Il suffit de cliquer sur l'en-tête d'une colonne pour lui appliquer un tri et cliquer une deuxième fois pour inverser l'ordre de tri.



Tri ascendant (croissant)

Tri descendant (décroissant)

Les colonnes

N° commande : numéro de la commande

Date commande : date où la commande a été saisie

P : pas utilisée

B/O : pas utilisée

Nom (livré à) : nom du vétérinaire ou de la personne contact


Contact (livré à) : nom du propriétaire (ou identification de votre client) ou lieu de prélèvement

Réf : votre numéro de dossier ou tout autre identifiant que vous avez indiqué sur la requête.

Identifiant : Nom de l'animal ou identification de l'échantillon. Notez que s'il y en a plusieurs, c'est le premier de la liste qui sera affiché

Sous-total1 : montant de la commande avant taxes

La commande en détail


En cliquant sur  (dans la dernière colonne de la Gestion des commandes), vous pourrez voir le contenu de la commande incluant :


Le code de l'item, sa description, la quantité demandée et le prix

Détail des requêtes

Numéro de commande

Code	Description	Quantité	Prix	Voir rapport	Voir requête	Résultat externe
DNAC-20004	Analyse d'urine avec interprétation	1	0.00			
DNAC-40034	Interprétation	1	0.00			
DNAC-20003	Analyse d'urine	1	0.00			
DNAC-20016	CATB (Culture et Antibiogrammes)	1	0.00			
DNAC-40003	Culture aérobie (routine)	1	0.00			
DNAC-40002	Antibiogramme	2	0.00			

Le bouton  dans la colonne « Voir rapport » vous permettra de voir le rapport d'analyse

L'icône  dans la colonne « Voir requête » vous permettra de voir votre requête pour cette commande. Notez que les requêtes demeurent disponibles pour consultation, pour une durée de 5 à 6 ans.

S'il s'agit d'un résultat externe, il sera disponible dans la colonne Résultat externe.



Biovet 4375 avenue Beauty
Sorel-Tracy P.Q. J3L 5K2
T: 450-660-0161 (24h/24h)
F: 450-771-8158
www.biovetinc.com

N° de commande: 829614

Cliant Livré à: Roum Patient à: Roum Adresse 1: 4375 Ave Beauty Adresse 2: Sorel-Tracy Tel: 450-771-8158 Courriel: biovet@biovetinc.com	Analyse Référence: 231803-26 Type d'opération: Urine État: File d'attente (en cours): Règles: Roum AC (NAC) Actes obligés:
Proximité:	Identifiant: Sarah
Age:	Sexe:
Race:	Référence:

Rapport d'analyse - Final

Culture aérobie (routine)						
No	Identité	Bilabier	Génie	Équipe	Méts	ATB
1	Sarah	> 10 COB LFC/FIL	Analysés	Incubés		1
		> 10 COB LFC/FIL	Staphylococcus	oppositivité		2

 / 
 Josée St-Louis, Technicienne en microbiologie

Date de prélèvement: 2019-03-28 10:17	Date de réception: 2019-03-28 10:50	Prélevé par: [Signature]	Final: 2019-04-01 13:52	Curios: [Signature]
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

N° de commande: 829614 Page: 1 de 2

Ce rapport doit être lu avec des lunettes de protection. Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé et ne sont pas garantis.

La recherche

Par défaut, les **Résultats** sont affichés, alors pour effectuer une recherche, vous devez cliquer sur l'option **Filtre**. Vous pouvez alors chercher selon un ou plusieurs critères de recherche.

Gestion commande client

Actualiser | Rapport résultat détaillé

Filtres

Variables

Résultats

États des transactions

Tous En cours

Tous, permet de voir toutes les commandes depuis février 2010.

En cours, permet de voir les commandes qui sont en attente de résultats ou qui n'ont pas encore été facturées.

Gestion des commandes clients

Rapport résultat détaillé

Filtres

Variables

Résultats

Commandes

Toutes En cours

Commandes en ligne

Toutes Oui Non

Biovet

Canada USA Tous

N° commande

Date commande

AAAA-MM-JJ

Priorité

Nom (livré à)

Contact (livré à)

Réf

Identifiant

Sous-total 1

Du n° de commande

Au n° de commande

Date de début

AAAA-MM-JJ

Date de fin

AAAA-MM-JJ

Contact

Code

Description

Laboratoire

Date de réception de

AAAA-MM-JJ

Date de réception à

AAAA-MM-JJ

Catégorie

Type d'échantillon

État d'échantillon

Id. échantillon

État d'échantillon

Vendeur

Livré à

Contact (livré à)

État

Rechercher tout

Rechercher

Réinitialiser

Gérer mes modèles de recherche

Une fois les critères entrés, cliquez sur **Rechercher** au bas de l'écran.

Note : la section Variables ou « Recherche parmi les résultats » n'est pas utilisée pour l'instant.

Déconnection/Fermeture

Après 10 minutes d'inactivité, le système se déconnectera automatiquement et vous devrez vous reconnecter avec votre mot de passe pour accéder à Bionet.



The screenshot shows the Bionet login interface. At the top, there is a black header with the Biovet logo on the left, 'Bionet Inc.' in the center, and 'EN' on the right. Below the header, the word 'Identification' is displayed. The main content area features the Bionet logo, followed by the text 'Bionet: pour accéder à vos résultats'. There is a link to 'Télécharger le guide d'utilisation (PDF)' with a PDF icon. Below that, a message states: 'Pour plus d'informations sur Bionet ou pour obtenir votre mot de passe, Cliquez ici'. A link 'Retour au site de Biovet' is also present. The login form consists of two input fields: 'Identifiant' and 'Mot de passe', with a 'Se connecter' button below them. At the bottom, there is a copyright notice 'Copyright © - Tous droits réservés' and the phone number '1 888-8BIOVET'.

Pour fermer Bionet, simplement fermer l'onglet ou le navigateur Web.

NOTES

NOTES

NOTES

Pour nous joindre



1-888-8BIOVET

(824-6838)

sac@biovet-inc.com

T 450 771-7291 • F 450 771-4158
4375, av. Beaudry, Saint-Hyacinthe QC J2S 8W2

© Biovet 2019